

OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 2
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Traseul 2

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.2] Traseul 2	
4.1.1.1	[0002.2.1] Traseul 2	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 3
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Traseul 3

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.3] Traseul 3	
4.1.1.1	[0002.3.1] Traseul 3	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV:	Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Traseul 8	Plansa: _____	nr: _____
Beneficiar:	COMUNA VALCANI	Faza: _____	
Proiectant:	SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL		
Executant:	_____		

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul Traseul 8

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0002.8] Traseul 8	
4.1.1.1	[0002.8.1] Traseul 8	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV:	Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Traseul 2	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	Traseul 2	Faza: _____	
Beneficiar:	COMUNA VALCANI		
Proiectant:	SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Trotuare				
1.1	DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	30.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35C1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 m	100 mc	0.30		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	45.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSC03F2 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	135.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TSE06XB Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t ,coeziv	100 mp	3.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	DD07A01+ Geotextile - strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	300.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	170007543730 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	330.00		
1					
1.8	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	42.75		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Traseul 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	103.24	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	DB23G#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 15x 20cm	m	500.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11.L	20018086	Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	15.00	
1.12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	42.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	DB02A%[2]	Pavaje cu pavaj pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele asezate pe nisip;	mp	258.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	37.15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.81	
1.16	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	4.35	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	17.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18	DB02A% [1]	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip; [3]	mp	17.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	42.30	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Traseul 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2	Podete Trotuare				
2.1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	18.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast) pentru fundatie podet	mc	0.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.69	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.11	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	20.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	20.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Traseul 2

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.12	PB02B1 Turnare beton simplu b250 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	0.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.12.L	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.24		
2.13	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	0.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	PB02B1 Turnare beton simplu b400 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	0.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14.L	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	0.29		
2.15	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	0.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.16	ACA11D1[1] Montare teava PEHD D=400mm SN8, corugata, la podete pentru accese sau podete transversale	m	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.17	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	tona	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV:	Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Traseul 3	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	Traseul 3	Faza: _____	
Beneficiar:	COMUNA VALCANI		
Proiectant:	SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Trotuare				
1.1	DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	28.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35C1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 m	100 mc	0.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	43.20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSC03F2 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0.72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	130.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TSE06XB Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t ,coeziv	100 mp	2.88		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	DD07A01+ Geotextile - strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	288.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	170007543730 1 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	316.80		
1.8	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	41.10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Traseul 3

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	99.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11	DB23G#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 15x 20cm	m	480.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	20018086	Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	14.40		
1.12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	40.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.13	DB02A%[2]	Pavaje cu pavaj pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele asezate pe nisip;	mp	220.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	31.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	4.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.15.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	4.44		
1.16	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	10.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.17	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	44.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.18	DB02A% [1]	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip; [3]	mp	44.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.19	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Total Cheltuieli directe:					
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV:	Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis	Proiect: _____	nr: _____
OBIECTUL:	Traseul 8	Plansa: _____	nr: _____
STADIUL FIZIC:	Traseul 8	Faza: _____	
Beneficiar:	COMUNA VALCANI		
Proiectant:	SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Trotuare				
1.1	DG06A1 Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	32.28		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TSC35C1 Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de :...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,roci tari si foarte tari,pana la 25 Kg la distanta < 10 m	100 mc	0.32		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	48.42		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	TSC03F2 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...in pamant argilos inmuiat cu apa,descarcare in autovehicule teren catg 1	100 mc	0.81		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	145.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	TSE06XB Pregatirea platf.pt.asternerea strat izolator din nisip/balast,niv.man.comp.rul.compr.10-12t ,coeziv	100 mp	3.22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	DD07A01+ Geotextile - strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri, drenaje, etc.	mp	322.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7.L	170007543730 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	354.20		
1					
1.8	DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	45.83		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Traseul 8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.9	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2.41	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	110.67	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	DB23G#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 15x 20cm	m	536.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11.L	20018086	Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	16.08	
1.12	TRA01A30	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	45.05	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	DB02A%[2]	Pavaje cu pavaj pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu: pavele asezate pe nisip;	mp	283.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	34.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.32	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.15.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.33	
1.16	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	3.17	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.17	TE06B1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=5mm ochiurile 100x100 mm	mp	14.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.18	DB02A% [1]	Pavaje cu materiale de pavat cal.I asezate pe strat de nisip, din mortar de ciment sau din beton de ciment, executat cu:...calupuri asezate pe nisip; [3]	mp	14.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.19	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	33.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Traseul 8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2 Podete Trotuare					
2.1	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.01	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc....in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	0.05	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	18.10	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast) pentru fundatie podet	mc	0.30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.6	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.69	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate (nisip), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	0.11	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.8	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	0.20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.9	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	2.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.10	CZ0302A1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in elemente de constructii turnate in cofraje, exclusiv cele executate in cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stalpi si diafragme la constructii obisnuite, in ateliere centralizate, OB 37 D = 6-8 mm	kg	20.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.11	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte,cadre etc.	kg	20.50	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Traseul 8

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.12	PB02B1 Turnare beton simplu b250 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	0.24		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.12.L	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.24		
2.13	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	0.58		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	PB02B1 Turnare beton simplu b400 in fundatii...obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	0.29		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14.L	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	0.29		
2.15	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	0.70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.16	ACA11D1[1] Montare teava PEHD D=400mm SN8, corugata, la podete pentru accese sau podete transversale	m	1.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.17	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	tona	0.02		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Total Inclusiv Cheltuieli directe:						
Cheltuieli indirecte						
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
Profit						
Total Inclusiv Beneficiu:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 2
STADIUL FIZIC: Traseul 2
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	15.04			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.22			DataConstruct	
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	2.76			DataConstruct	
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	59.39			DataConstruct	
5	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.24			DataConstruct	
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	2.10			DataConstruct	
7	20018086 Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	15.00			DataConstruct	
8	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	510.00			DataConstruct	
9	7315789 Decofrol	kg	0.38			DataConstruct	
10	1700075437301 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	330.00			Pret de referinta	
11	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.00			DataConstruct	
12	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00			DataConstruct	
13	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	19.02			DataConstruct	
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.50			DataConstruct	
15	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.15			DataConstruct	
16	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	20.71			DataConstruct	
17	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.15			DataConstruct	
18	2004256 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111g-196 s438/3-80	buc	1.41			Pret de referinta	
19	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0.21			DataConstruct	
20	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.18			DataConstruct	
21	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00			DataConstruct	
22	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.11			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.26			DataConstruct	
24	3100022 Teava PEHD, D=400 mm, corugata	m	1.90			Pret de referinta	
25	7801046 Material marunt	%				Pret de referinta	
26	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis

OBIECTUL: Traseul 3

STADIUL FIZIC: Traseul 3

Beneficiar: COMUNA VALCANI

Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL

Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____

Plansa: _____ nr: _____

Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	14.36			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.44			DataConstruct	
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	2.64			DataConstruct	
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	56.71			DataConstruct	
5	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	4.44			DataConstruct	
6	20018086 Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	14.40			DataConstruct	
7	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	489.60			DataConstruct	
8	1700075437301 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	316.80			Pret de referinta	
9	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	18.22			DataConstruct	
10	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.44			DataConstruct	
11	2004256 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111g-196 s438/3-80	buc	3.52			Pret de referinta	
12	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.66			DataConstruct	
13	7801046 Material marunt	%				Pret de referinta	
14	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 8
STADIUL FIZIC: Traseul 8
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C6 - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	16.12			DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.17			DataConstruct	
3	7106239 Apa pentru mortare si betoane	mc	2.97			DataConstruct	
4	2200379 Balast sortat spalat de mal 0-70 mm	mc	63.64			DataConstruct	
5	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.24			DataConstruct	
6	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	1.62			DataConstruct	
7	20018086 Beton de ciment cls C 30/25(BC30/B400)	mc	16.08			DataConstruct	
8	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	546.72			DataConstruct	
9	7315789 Decofrol	kg	0.38			DataConstruct	
10	1700075437301 Geotextile cu grosimea de 2,5 mm	mp	354.20			Pret de referinta	
11	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.00			DataConstruct	
12	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.00			DataConstruct	
13	2206000 Nisip 0,0-0,7 mm	mc	20.49			DataConstruct	
14	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.61			DataConstruct	
15	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.15			DataConstruct	
16	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	20.71			DataConstruct	
17	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.15			DataConstruct	
18	2004256 Plasa sudata pentru B.A. din OL 37 tip 111g-196 s438/3-80	buc	1.12			Pret de referinta	
19	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	0.21			DataConstruct	
20	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	0.18			DataConstruct	
21	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0.00			DataConstruct	
22	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	0.11			DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	0.21			DataConstruct	
24	3100022 Teava PEHD, D=400 mm, corugata	m	1.90			Pret de referinta	
25	7801046 Material marunt	%				Pret de referinta	
26	8000277 Material marunt	%				Pret de referinta	
Valoare directa				lei			
Recapitulatie				lei			
TOTAL				lei			
				euro			

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 2
STADIUL FIZIC: Traseul 2
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	1.67			
2	10741 Dulgher constructii	2.49			
3	11141 Fierar beton	3.43			
4	12011 Instalator alimentare cu apa	0.23			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	115.00			
6	49931 Muncitor deservire	80.05			
7	20000149 Muncitor deservire	0.90			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.02			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	131.02			
11	49 Muncitor necalificat	39.75			
12	12841 Pavator	137.18			
13	20000145 Pavator	0.90			
14	12830 Pavator 3	40.00			
15	19621 Sapator	0.02			
Total ore manopera:		552.67			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 3
STADIUL FIZIC: Traseul 3
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10221 Betonist	3.65			
2	10721 Dulgher constructii	0.26			
3	11141 Fierar beton	5.61			
4	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	110.40			
5	49931 Muncitor deservire	76.88			
6	20000149 Muncitor deservire	0.86			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
8	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	131.90			
9	49 Muncitor necalificat	38.16			
10	12841 Pavator	131.23			
11	20000145 Pavator	0.86			
12	12830 Pavator 3	38.40			
Total ore manopera:		538.23			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 8
STADIUL FIZIC: Traseul 8
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C7 - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	1.28			
2	10741 Dulgher constructii	2.46			
3	11141 Fierar beton	2.97			
4	12011 Instalator alimentare cu apa	0.23			
5	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	123.28			
6	49931 Muncitor deservire	86.23			
7	20000149 Muncitor deservire	0.97			
8	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00			
9	19931 Muncitor deservire constructii montaj	0.02			
10	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	139.57			
11	49 Muncitor necalificat	42.67			
12	12841 Pavator	147.70			
13	20000145 Pavator	0.97			
14	12830 Pavator 3	42.88			
15	19621 Sapator	0.02			
Total ore manopera:		591.24			
Valoare directa			lei		
Recapitulatie			lei		
TOTAL			lei		
			euro		

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 2
STADIUL FIZIC: Traseul 2
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.26		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2.07		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	24.00		
4	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valhuri), r8-14; de 14tf	6.95		
5	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	2.12		
6	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1.75		
7	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0.03		
8	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0.11		
9	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	24.00		
10	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pina la 40 mc/h	0.03		
11	20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	0.52		
12	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	4.20		
13	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diampina la 40 mm	0.03		
14	6609 Trolu electric 3,1-5tf	0.02		
15	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0.90		
16	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.20		
Total ore utilaje:		68.19		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 3
STADIUL FIZIC: Traseul 3
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: ____
Plansa: _____ nr: ____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.21		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	1.97		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	23.04		
4	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valouri), r8-14; de 14tf	6.62		
5	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	2.02		
6	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1.68		
7	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	23.04		
8	20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	0.50		
9	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	4.03		
10	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	2.20		
Total ore utilaje:		66.31		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 8
STADIUL FIZIC: Traseul 8
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C8 - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.36		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	2.21		
3	2801 Ciocan pneum(exclusiv consum aer) 8-15 kg	25.82		
4	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valhuri), r8-14; de 14tf	7.44		
5	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	2.29		
6	7408 Incarcator frontal pe senile 0,5-0,99mc	1.87		
7	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10	0.03		
8	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw	0.11		
9	2509 Motocompresor mobil joasa presiune 4,0-5,9 mc/min	25.82		
10	3336 Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta, pina la 40 mc/h	0.03		
11	20000089 Rulou compactor static autopropulsat pana la 12 tf	0.56		
12	2185 Rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t	4.51		
13	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diampina la 40 mm	0.03		
14	6609 Troliu electric 3,1-5tf	0.02		
15	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	0.66		
16	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	0.20		
Total ore utilaje:		72.97		
Valoare directa			lei	
Recapitulatie			lei	
TOTAL			lei	
			euro	

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 2
STADIUL FIZIC: Traseul 2
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	0.02	50.00	1.00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	5.62	50.00	1.00		
3	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	42.30	50.00	1.00		
4	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	42.00	30.00	0.60		
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	37.15	50.00	1.00		
6	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	104.13	50.00	1.00		
7	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	153.10	10.00	0.20		
8	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	45.00	15.00	0.30		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 3
STADIUL FIZIC: Traseul 3
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	10.60	50.00	1.00		
2	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	106.00	50.00	1.00		
3	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	40.40	30.00	0.60		
4	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	31.70	50.00	1.00		
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	99.30	50.00	1.00		
6	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	130.00	10.00	0.20		
7	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	43.20	15.00	0.30		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

Executant,

Proiectant,



OBIECTIV: Modernizare trotuare in comuna Valcani, Judetul Timis
OBIECTUL: Traseul 8
STADIUL FIZIC: Traseul 8
Beneficiar: COMUNA VALCANI
Proiectant: SC.EUROENGINEERING TIMISOARA.SRL
Executant: _____

Proiect: _____ nr: _____
Plansa: _____ nr: _____
Faza: _____

C9 - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA04A50 Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.50 km.	0.02	50.00	1.00		
2	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	4.44	50.00	1.00		
3	TRA02A50 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	33.60	50.00	1.00		
4	TRA01A30 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	45.05	30.00	0.60		
5	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	34.85	50.00	1.00		
6	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	111.56	50.00	1.00		
7	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	163.90	10.00	0.20		
8	TRA01A15P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	48.42	15.00	0.30		
Valoare directa					lei	
Recapitulatie					lei	
TOTAL					lei	
					euro	

Executant,

Proiectant,

